



AKTIVA sistem doo, Novi Sad

Osnivanje preduzeća i radnji | Računovodstvena agencija | Poresko savetovanje  
Propisi besplatno [www.aktivasisistem.com](http://www.aktivasisistem.com) Obrasci besplatno

## PRAVILNIK

o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta

("Službeni glasnik RS", br. 73/2010 i 89/2017 )

### I UVODNE ODREDBE

#### Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se: oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja (podaci, kao i upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja), odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru; način isticanja tih znakova; obrazac izveštaja o povredi zabrane pušenja; vrsta potrebnih dokaza o pušenju i način na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i obrazac kojim se naplaćuje novčana kazna na licu mesta.

### II ZNAK ZABRANE PUŠENJA I ZNAK DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO

#### 1. Oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja

#### Član 2

Znak koji se koristi za označavanje zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (u daljem tekstu: Zakon) ima oblik pravougaonika formata A4 (210 mm x 297 mm), sa krugom prečnika 168 mm i kosom trakom (prečnik kruga) položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalni prečnik kruga i simbolom upaljene cigarete dimenzija 105 mm x 14 mm unutar kruga položene ispod kose trake pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku.

Na gornjem polu znaka, iznad kruga, ispisan je tekst: "ZABRANJENO PUŠENJE".

Na donjem polu znaka, ispod kruga, ispisan je u dva reda tekst: REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO ZDRAVLJA.

Tekst koji se ispisuje na gornjem i donjem polu znaka iz st. 2. i 3. ovog člana ispisan je slovima veličine 9 mm, ćirilčkim pismom, odnosno drugim jezikom i pismom koji su u službenoj upotrebi u skladu sa propisima o službenoj upotrebi jezika i pisama u Republici Srbiji.

Unutrašnjost kruga i površine znaka van kruga je bele boje; ivica kruga i kosa traka (prečnik kruga) širine su 15 mm i crvene su boje; simbol upaljene cigarete je bele i crne boje (konture cigarete i duvanskog dima); slova znaka su crne boje.

Grafički prikaz znaka zabrane pušenja odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 1).

### **Član 3**

Znak koji se koristi za označavanje zabrane pušenja u vozilima javnog prevoza, osim za označavanje zabrane pušenja u taksi vozilima, u skladu sa Zakonom, ima izgled utvrđen u članu 2. ovog pravilnika, s tim što su njegove dimenzije sledeće:

- oblik pravougaonika je formata A5 (148 mm x 210 mm), sa krugom prečnika 90 mm i kosom trakom (prečnik kruga) položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalni prečnik kruga i simbolom upaljene cigarete dimenzija 50 mm x 8 mm unutar kruga položene ispod kose trake pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku;

- slova teksta koji se ispisuje na gornjem i donjem polu znaka veličine su 7 mm;

- ivica kruga i kosa traka (prečnik kruga) širine su 15 mm.

### **Član 4**

Znak koji se koristi za označavanje zabrane pušenja u taksi vozilima, kao i za označavanje stolova, šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće u ugostiteljskim objektima, odnosno delovima ugostiteljskih objekata u kojima je zabranjeno pušenje, u skladu sa Zakonom, ima izgled utvrđen u članu 2. ovog pravilnika, s tim što su njegove dimenzije sledeće:

- oblik pravougaonika formata je A7 (74 mm x 105 mm), sa krugom prečnika 45 mm i kosom trakom (prečnik kruga) položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalni prečnik kruga i simbolom upaljene cigarete dimenzija 25 mm x 4 mm unutar kruga položene ispod kose trake pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku;

- slova teksta koji se ispisuje na gornjem i donjem polu znaka veličine su 6 mm;

- ivica kruga i kosa traka (prečnik kruga) širine su 8 mm.

## **2. Oblik i sadržaj znaka da je pušenje dozvoljeno**

### **Član 5**

Znak koji se koristi za označavanje prostora u kome je pušenje dozvoljeno, u skladu sa zakonom, ima oblik pravougaonika formata A4 (210 mm x 297 mm), sa krugom prečnika 168 mm i simbolom upaljene cigarete dimenzije 105 mm x 14 mm unutar kruga.

Na gornjem polu znaka iznad kruga ispisan je tekst: "DOZVOLJENO PUŠENJE".

Na donjem polu znaka (ispod kruga) ispisan je u dva reda tekst: "REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO ZDRAVLJA".

Tekst koji se ispisuje na gornjem i donjem polu znaka iz st. 2. i 3. ovog člana ispisan je slovima veličine 9 mm, ćirilčnim pismom, odnosno drugim jezikom i pismom koji su u službenoj upotrebi u skladu sa propisima o službenoj upotrebi jezika i pisama u Republici Srbiji.

Unutrašnjost kruga i površina van kruga je crne boje; ivica kruga je širine 15 mm i crvene je boje; simbol upaljene cigarete je bele i crne boje (konture cigarete i duvanskog dima); slova znaka su bele boje.

Grafički prikaz znaka da je pušenje dozvoljeno odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 2).

## **Član 6**

Znak koji se koristi za označavanje stolova, šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće u ugostiteljskim objektima, odnosno delovima ugostiteljskih objekata u kojima je pušenje dozvoljeno, u skladu sa Zakonom, ima izgled utvrđen u članu 5. ovog pravilnika, s tim što su njegove dimenzije sledeće:

- oblik pravougaonika formata je A7 (74 mm x 105 mm), sa krugom prečnika 45 mm i simbolom upaljene cigarete dimenzija 25 mm x 4 mm unutar kruga;
- slova teksta koji se ispisuje na gornjem polu znaka veličine su 6 mm;
- ivica kruga je širine 8 mm.

### **3. Način isticanja znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno**

## **Član 7**

Znak zabrane pušenja iz člana 2. ovog pravilnika ističe se na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog prostora u kome je zabranjeno pušenje, u skladu sa Zakonom, kao i na vidnim mestima unutar radnih i javnih prostora, odnosno unutar svakog pojedinačnog radnog i javnog prostora (kancelarija, kabinet, soba i dr.).

Znak zabrane pušenja propisan članom 2. ovog pravilnika ističe se i u funkcionalnom delu prostora koji se ne smatra zatvorenim javnim prostorom, u kome se obavljaju delatnosti: zdravstvene zaštite, vaspitanja i obrazovanja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, uključujući i dvorišni prostor, kao i otvoreni prostor za održavanje pozorišnih, bioskopskih i drugih vrsta predstava.

Znak zabrane pušenja u funkcionalnom delu prostora ističe se na ulazu u ovaj prostor, kao i na odgovarajućem broju mesta u okviru ovog prostora, u plastičnom zaštitnom omotu na nosećoj konstrukciji znaka koja je dizajnirana prema bezbednosnim i stilskim zahtevima neposrednog okruženja.

Kod isticanja znaka zabrane pušenja na nosećoj konstrukciji iz stava 3. ovog člana mora se voditi računa da položaj, mesto i visina postavljenog znaka omogućavaju nesmetano obavljanje delatnosti, kao i bezbednost zaposlenih, korisnika i drugih lica.

## **Član 8**

Znak zabrane pušenja propisan članom 3. ovog pravilnika ističe se na svim ulaznim vratima u vozila javnog prevoza, na vidnim mestima unutar tih vozila, a ukoliko vozilo poseduje dva ili više odeljaka i u svim odeljcima.

## **Član 9**

Znak zabrane pušenja propisan članom 4. ovog pravilnika ističe se na ulaznim vratima taksi vozila, na vidnim mestima unutar taksi vozila, kao i na svim stolovima, šankovima i drugim površinama na kojima se služi hrana ili piće u ugostiteljskim objektima, odnosno delovima ugostiteljskih objekata u kojima je zabranjeno pušenje, u skladu sa Zakonom.

Kod isticanja znaka zabrane pušenja u taksi vozilima mora se voditi računa da položaj, mesto i visina postavljenog znaka omogućavaju nesmetano obavljanje delatnosti, odnosno ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja taksi vozila, korisnika taksi vozila, kao i drugih lica u saobraćaju.

### **Član 10**

Znak da je pušenje dozvoljeno, u skladu sa Zakonom, propisan članom 5. ovog pravilnika, ističe se na ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora u kome je pušenje dozvoljeno, kao i na ulaznim vratima prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno.

### **Član 11**

Znak da je pušenje dozvoljeno, u skladu sa Zakonom, propisan članom 6. ovog pravilnika, ističe se na svakom stolu, šanku i drugoj površini na kojima se služi hrana ili piće u ugostiteljskim objektima, odnosno delovima ugostiteljskih objekata u kojima je pušenje dozvoljeno.

## **III IZVEŠTAJ O POVREDI ZABRANE PUŠENJA**

### **Član 12**

Odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja, odnosno lice koje je zadužio da u njegovo ime kontroliše zabranu pušenja, sačinjava izveštaj o povredi zabrane pušenja, u skladu sa Zakonom.

Obrazac izveštaja iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Obrazac 1).

## **IV VRSTE POTREBNIH DOKAZA O PUŠENJU I NAČIN NA KOJI SE ONI PRIKUPLJAJU**

### **Član 13**

U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor je ovlašćen da pregleda prostor, odnosno prostorije i sva mesta u kojima je zabranjeno pušenje, odnosno da prikupi sve dokaze kojima se može utvrditi kršenje zabrane pušenja, u skladu sa Zakonom.

Kršenje zabrane pušenja iz stava 1. ovog člana postoji ako je:

- 1) zatečeno lice sa upaljenom cigaretom;
- 2) uočeno prisustvo upaljene cigarete;
- 3) uočeno prisustvo jedne ili više pepeljara;
- 4) uočeno prisustvo jednog ili više opušaka;
- 5) uočeno prisustvo duvanskog dima.

### **Član 14**

U vršenju inspekcijskog nadzora nadležni inspektor prikuplja dokaze o kršenju zabrane pušenja na sledeće načine:

- 1) neposrednim ličnim uvidom prostora, prostorije, dela prostorije, odnosno jednog ili više lica sa upaljenom cigaretom;

2) video ili foto zapisom na kome se može jasno videti prostor, prostorija ili deo prostorije, odnosno jedno ili više lica sa upaljenom cigaretom, ili prisustvo pepeljara, opušaka, kao i duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno;

3) merenjem prisustva sitnih čestica iz duvanskog dima (PM2,5) u vazduhu;

4) pismenom izjavom prisutnih lica da je prekršena zabrana pušenja u prostoru u kome je pušenje zabranjeno.

O svim prikupljenim dokazima, kao i o načinu njihovog prikupljanja, koji su od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja, inspektor sačinjava zapisnik.

## V OBRAZAC ZA NAPLATU NOVČANE KAZNE NA LICU MESTA ZA PREKRŠENU ZABRANU PUŠENJA

### Član 15

U vršenju inspekcijuskog nadzora inspektor je ovlašćen da izrekne novčanu kaznu na licu mesta, u skladu sa Zakonom.

Obrazac potvrde o naplaćenju novčanoj kazni na licu mesta odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Obrazac 2).

### Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini znaka zabrane pušenja ("Službeni glasnik RS", broj 13/08).

### Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Prilog 1  
Znak zabrane pušenja

ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Prilog 2  
Znak da je pušenje dozvoljeno

ДОЗВОЉЕНО ПУШЕЊЕ



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА



## AKTIVA sistem doo, Novi Sad

Osnivanje preduzeća i radnji | Računovodstvena agencija | Poresko savetovanje  
Propisi besplatno [www.aktivasistem.com](http://www.aktivasistem.com) Obrasci besplatno

---

### Misija, vizija, cilj

Profesionalnim pružanjem usluga najvišeg nivoa iz oblasti administrativno - ekonomsko - finansijsko - pravnog segmenta poslovanja, od osnivanja firme pa tokom celog njenog postojanja, na ekonomičan način omogućiti mikro i malim preduzećima i preduzetnicima da se u celosti posvete svojoj osnovnoj delatnosti, a administraciju da sa poverenjem prepuste Agenciji.

---